



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ** **Αρ. Φύλλου 310**

2 Αυγούστου 2010


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9377 (1)

**Διευκρίνιση-συμπλήρωση, της αριθ. Χ 2009/1988 (Δ΄ 263/1988) απόφασης Νομάρχη Αχαΐας.**

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 24-4-85 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 181 Δ/3-5-85) όπως τροποποιημένο ισχύει.
2. Τον Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών της χώρας» (ΦΕΚ 124Α΄/13-6-97).
3. Την αρ. Χ2009/88 (ΦΕΚ 263Δ΄/29.3.1988) απόφαση οριοθέτησης του οικισμού Σκιόεσσα (Βούντενη) και αναδημοσίευση στο ΦΕΚ 607Δ΄/19.9.2000.
4. Την από 11-3-2009 αίτηση του Ζακυνθινού Παναγιώτη.
5. Το αρ. πρωτ. 16846/Δ 363/04/18-6-04 έγγραφο του Δήμου Πατρέων με την πρόταση μετά την αυτοψία.
6. Την αρ. 3449/09/10-6-2010 εισήγηση της Δν/σης Πολ/μίας.
7. Το αρ. π4/θ6/18-6-2010 πρακτικό του ΣΧΟΠ Ν. Αχαΐας, αποφασίζουμε:

Διευκρινίζουμε - συμπληρώνουμε το όριο του οικισμού Σκιόεσσα (Βούντενη) - λόγω ελλειπούς αναγραφής των ονομάτων - του διαγράμματος που συνοδεύει την αρ. Χ2009/88 απόφαση Νομάρχη Αχαίας ως εξής:

1: Ε.Γ.Κ. αποθήκης Λιόνα
2: Ε.Γ.Κ. Αγγελόπουλου Βασίλειου
3: Ε.Γ.Κ. Λυκουργιώτη Κων/νου
4: Ε.Γ.Κ. παλιού κτίσματος Νικολόπουλου Κων/νου
5: Ε.Γ.Κ. Λυκουργιώτη Κων/νου
6: Ε.Γ.Κ. Νικολόπουλου Κων/νου 7: Ε.Γ.Κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη
8: Ε.Γ.Κ. Σταυρόπουλου Δημήτριου
9: Ε.Γ.Κ. Αντωνόπουλου - Βασιλακόπουλου
10: Ε.Γ.Κ. Ν.Γκολφινόπουλου
11-12: Αυλάκι Αγ. Γεωργίου
12: Ε.Γ.Κ. Καραθανάση
13: Διασταύρωση δρόμου νεκροταφείου με τον δρομίσκο που κατέρχεται προς το κτίριο (15)
15: Ε.Γ.Κ. Λυκουργιώτη Παύλου
16: Ε.Γ.Κ. Καραβιώτη Ανδρέα του Γ. 17: Ε.Γ.Κ. αποθήκης Καραβιώτη Γκολφίνου του Αλεξίου
20: Ε.Γ.Κ. παλιού πέτρινου κτιρίου κληρ. Στάικου
22: Ε.Γ.Κ. Παναγόπουλου Νικόλαου
23: Ε.Γ.Κ. Αγγελόπουλου Νικόλαου
24: Ε.Γ.Κ. Ιωαννίδη Μιχάλη
25: Ε.Γ.Κ. Καραβιώτη Αριστείδη
26: Ε.Γ.Κ. το υπόψη κτίριο έχει κατεδαφιστεί λόγω της Ευρείας Παράκαμψης
27: Ε.Γ.Κ. Μαυρογιάννη
28: Κάθετη από το κτίσμα (27) στον δρόμο

Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω σχετική απόφαση και το διάγραμμα.

Με τις δ/ξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε αυτού του αρμοδίου Ο.Τ.Α.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Δ.Π-Π 1442 (2)

**Έγκριση πινακίδων εφαρμογής ρυμοτομίας περιοχής Νέας Σεβάστειας Δ. Δράμας.**

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. Δ/γμα της 17-7-23 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 1577/85 «περί Γ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθ. 155 του Κώδικα της βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ/27-7-99)

5. Το Γ.Π.Σ. Δήμου Δράμας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 72238/4616/07-03-94 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896/Δ΄/30-8-1994)

6. Την με αριθ. 2725/10-8-2004 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ, «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης συνοικισμού Ν. Σεβάστειας Δήμου Δράμας», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 786/Δ73-9-2010

7. Την με αριθμ. 13/2010 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου ΧΟΠ.

8. Τις θεωρημένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας πινακίδες εφαρμογής σε κλίμακα 1:500 του Ρ.Σ. περιοχής Νέας Σεβάστειας (επέκταση), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις πινακίδες εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης περιοχής Νέας Σεβάστειας Δ. Δράμας, όπως αυτές υποβλήθηκαν από το Δήμο Δράμας και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο ΠΕ.ΧΩ. Ν. Δράμας.


Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή του προϋπολογισμού της Ν. Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή με τα σχετικά διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 15 Ιουλίου 2010

Ο Νομάρχης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
510.0-551.9/1
510200
510150
510100
510050
510000
4552200
4552150
4552100
4552050
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Εμβαδο Ο.Τ.40 = 2998.47 m2

T1 X=510437.403 Y=4551946.149
T2 X=510391.105 Y=4551991.577
T3 X=510444.801 Y=4552016.173
T4 X=510472.988 Y=4551955.998

Εμβαδό Ο.Τ. 41 = 3306.41 m2

T1 X=510359.716 Y=4552022.376
T2 X=510411.096 Y=4552088.130
T3 X=510438.864 Y=4552028.847
T4 X=510380.409 Y=4552002.071

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τριγωνομετρικό σημείο
Σημείο οριζοντιογραφικού ελέγχου
Χωροσταθμική αφετηρία
Σημείο υψομετρικού ελέγχου
Φωτοσταθερό
Ορόσημο
11.4 Υψομετρικό σημείο
X11.4 Χαρακτηριστικό υψόμετρο
Αλλαγή χρήσης γης
Γραμμή γενικού συμβολισμού
Δρόμος
Αγροτικός δρόμος
Μονοπάτι
Άξονας σιδηροδρομικής γραμμής
Γέφυρα - άνω διάβαση
Γέφυρα - κάτω διάβαση

510250
510300
510350
510400
4552200
4552150
4552100
4552050
10.00
Ο.Τ.41

4552000

4551950

4551900

510000 510050 510100 510150 510200

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 510.4-552.2/1 | 510.8-552.2/1 | 511.2-552.2/1 | |
| | 510.0-551.9/1 | 510.4-551.9/1 | | 511.2-551.9/1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Β.Μ. Β.Τ. Β.Γ. γ Α

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά ............... ανά έτος

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

Ο.Τ.41
A

K32 T1
10.00
T4 Κοινοτική οδός
K26 T2
Ο.Τ.40

4552000
4551950
4551900

510250 510300 510350 510400

0 5 10 20 30 40 50 100 m

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

| | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικό υψόμετρο | Γέφυρα - κάτω διάβαση |
| | Στόμιο σήραγγας |
| Κτίριο | |
| Κτίριο <6mm2 | Επιφανειακός αγωγός |
| Υπόγειο κτίσμα | Ποτάμι |
| Κτίριο υπό κατασκευή | Ρέμα |
| Ερείπιο | Τεχνητό αρδευτικό αυλάκι |
| Αρχαίο μνημείο | Ακτή θάλασσας, λίμνης ή λιμνοθάλασσας |
| Πυλώνας ΔΕΗ | Έλος |
| Ιστός κεραίας | |
| | Τεχνητό πρανές |
| Όριο άλσους ή δάσους | Φυσικό πρανές |
| Αρχαιολογικός χώρος | Ανάχωμα |

6/7/2010
Γονιχίδου Π.
Παπαδόπουλος
Δημητριάδου

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4 5 6

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 09/04/2010
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Δ/ντής
Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Ν. Δράμας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δράμα 28.02.2010

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχ.κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνοδεύει την απόφαση
με αριθ. 1449/15-7-2010
του Νομάρχη Δράμας


θέμα σχεδίου
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

αριθμός σχεδίου
1

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κ/Ξ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ι.ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ




**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΡΑΓΩΝΩΝ

Εμβαδό Ο.Τ.38 = 2952.13 m2

T1 X=510416.618 Y=4552095.196
T2 X=510446.137 Y=4552032.175
T3 X=510483.202 Y=4552050.658
T4 X=510459.776 Y=4552095.378
T5 X=510436.389 Y=4552120.500

Εμβαδο Ο.Τ.39 = 2939.28m2

T1 X=510520.874 Y=4551969.250
T2 X=510480.806 Y=4551958.161
T3 X=510452.076 Y=4552019.497
T4 X=510488.767 Y=4552037.794

Εμβαδο Ο.Τ.40 = 2998.47 m2

T1 X=510437.403 Y=4551946.149
T2 X=510391.105 Y=4551991.577
T3 X=510444.801 Y=4552016.173
T4t X=510472.988 Y=4551955.998

Εμβαδό Ο.Τ. 41 = 3306.41 m2

T1 X=510359.716 Y=4552022.376
T2 X=510411.096 Y=4552088.130
T3 X=510438.864 Y=4552028.847
T4 X=510380.409 Y=4552002.071

Εμβαδο Ο.Τ. 42 = 1560.83 m2

T1 X=510497.632 Y=4552179.371
T2 X=510481.875 Y=4552200.678
T3 X=510437.169 Y=4552134.332
T4 X=510447.387 Y=4552123.357

Τριγωνομετρικό σημείο
Σημείο οριζοντιογραφικού ελέγχου
Χωροσταθμική αφετηρία
Σημείο υψομετρικού ελέγχου
Φωτοσταθερό
Ορόσημο
Υψομετρικό σημείο
Χαρακτηριστικό υψόμετρο

Αλλαγή χρήσης γης
Γραμμή γενικού συμβολισμού
Δρόμος
Αγροτικός δρόμος
Μονοπάτι
Άξονας σιδηροδρομικής γραμμής
Γέφυρα - άνω διάβαση
Γέφυρα - κάτω διάβαση
Στόμιο σήραγγας

510650
510700
510750
510800
4552200
4552150
4552100
4552050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 510.4-552.2/1 | 510.8-552.2/1 | 511.2-552.2/1 | |
| | 510.0-551.9/1 | 510.4-551.9/1 | 510.8-551.9/1 | 511.2-551.9/1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Β.Μ. Β.Τ. Β.Γ. γ Α

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά .............. ανά έτος

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

4552000
4551950
4551900
510650
510700
510750
510800

0 5 10 20 30 40 50

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Κτίριο
Κτίριο <6mm2
Υπόγειο κτίσμα
Κτίριο υπό κατασκευή
Ερείπιο
Αρχαίο μνημείο
Πυλώνας ΔΕΗ
Ιστός κεραίας
Όριο άλσους ή δάσους
Αρχαιολογικός χώρος
Στόμιο σήραγγος
Επιφανειακός αγωγός
Ποτάμι
Ρέμα
Τεχνητό αρδευτικό αυλάκι
Ακτή θάλασσας, λίμνης ή λιμνοθάλασσας
Έλος
Τεχνητό πρανές
Φυσικό πρανές
Ανάχωμα

6/7/2010
Γουναρίδης Γ.
Παπαδόπουλος
Δημητριάδης

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 3 4 6 5

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δράμα 28.02.2010

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχ.κος

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 09/04/2010
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Δ/ντής
Δ/νσης Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ...............
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ...............
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνοδεύει την απόφαση
με αριθ. 14119/15-7-2010
του Νομάρχη Δράμας

θέμα σχεδίου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

αριθμός σχεδίου


2

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κ/Ξ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ι.ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ




**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Εμβαδο Ο.Τ. 42 = 1560.83 m2

T1 X=510497.632 Y=4552179.371
T2 X=510481.875 Y=4552200.678
T3 X=510437.169 Y=4552134.332
T4 X=510447.387 Y=4552123.357

| | |
|---|---|
| Τριγωνομετρικό σημείο | Αλλαγή χρήσης γης |
| Σημείο οριζοντιογραφικού ελέγχου | Γραμμή γενικού συμβολισμού |
| Χωροσταθμική αφετηρία | |
| Σημείο υψομετρικού ελέγχου | Δρόμος |
| Φωτοσταθερό | Αγροτικός δρόμος |
| Ορόσημο | Μονοπάτι |
| | Άξονας σιδηροδρομικής γραμμής |
| Υψομετρικό σημείο | Γέφυρα - άνω διάβαση |
| Χαρακτηριστικό υψόμετρο | Γέφυρα - κάτω διάβαση |
| | Στόμιο σήραγγας |
| Κτίριο | |
| Κτίριο <6mm2 | Επιφανειακός αγωγός |
| Υπόγειο κτίσμα | Ποτάμι |
| Κτίριο υπό κατασκευή | Ρέμα |
| Ερείπιο | Τεχνητό αρδευτικό αυλάκι |
| Αρχαίο μνημείο | Ακτή θάλασσας, λίμνης ή λιμνοθάλασσας |
| Πυλώνας ΔΕΗ | Έλος |
| Ιστός κεραίας | |
| | Τεχνητό πρανές |
| Όριο άλσους ή δάσους | Φυσικό πρανές |
| Αρχαιολογικός χώρος | Ανάχωμα |

510650 510700 510750 510800

4552500
4552450
4552400
4552350

4552300
4552250
4552200

K39
T2
Ο.Τ.42

510400
510450
510500
510550
510600

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 510.4-552.2/1 | 510.8-552.2/1 | 511.2-552.2/1 | |
| | 510.0-551.9/1 | 510.4-551.9/1 | 510.8-551.9/1 | 511.2-551.9/1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Β.Μ. Β.Τ.
Β.Γ.
Α
γ

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά ............... ανά έτος

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

4552300
4552250
4552200
510650
510700
510750
510800

0 5 10 20 30 40 50

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

6/7/2010
Γαλαρίδου Π.
Παπαδόπουλος
Δημητριάδου

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4 5 6

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δράμα 28.02.2010

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχ.κος

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 09/04/2010
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Δ/ντής
Δ/νσης Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος
Ν. Δράμας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ....................
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ....................
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Συνοδεύει την απόφαση
με αριθ. 1449/15-7-2010
του Νομάρχη Δράμας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

θέμα σχεδίου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

αριθμός σχεδίου


3

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κ/Ξ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ι.ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
510.8-552.2/1
Ο.Τ.37
Α
511000
510950
510900
510850
510800
4552500
4552450
4552400
4552350
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Εμβαδο Ο.Τ.35= 6162.115 m2

T1 X=511167.894 Y=4552362.427
T2 X=511206.865 Y=4552380.213
T3 X=511206.181 Y=4552457.185
T4 X=511139.960 Y=4552458.487
T5 X=511140.132 Y=4552370.318
T6 X=511140.171 Y=4552350.813

Εμβαδό Ο.Τ.36= 6348.34 m2

T1 X=511043.322 Y=4552396.164
T2 X=511073.070 Y=4552398.206
T3 X=511132.115 Y=4552380.669
T4 X=511131.962 Y=4552458.644
T5 X=511028.189 Y=4552457.898

Εμβαδο Ο.Τ.37= 1873,177 m2

T1 X=511035.568 Y=4552394.200
T2 X=511019.972 Y=4552457.839
T3 X=510999.036 Y=4552457.688
T4 X=511002.420 Y=4552385.790

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

| | |
|---|---|
| Τριγωνομετρικό σημείο | Αλλαγή χρήσης γης |
| Σημείο οριζοντιογραφικού ελέγχου | Γραμμή γενικού συμβολισμού |
| Χωροσταθμική αφετηρία | |
| Σημείο υψομετρικού ελέγχου | Δρόμος |
| Φωτοσταθερό | Αγροτικός δρόμος |
| Ορόσημο | Μονοπάτι |
| | Άξονας σιδηροδρομικής γραμμής |
| 11.4 Υψομετρικό σημείο | Γέφυρα - άνω διάβαση |
| X11.4 Χαρακτηριστικό υψόμετρο | Γέφυρα - κάτω διάβαση |
| | Στόμιο σήραγγας |
| Κτίριο | |
| Κτίριο <6mm2 | Επιφανειακός αγωγός |
| Υπόγειο κτίσμα | Ποτάμι |
| Κτίριο υπό κατασκευή | Ρέμα |
| Ερείπιο | Τεχνητό αρδευτικό αυλάκι |
| Αρχαίο μνημείο | Ακτή θάλασσας, λίμνης ή λιμνοθάλασσας |
| Πυλώνας ΔΕΗ | Έλος |
| Ιστός κεραίας | |
| | Τεχνητό πρανές |
| Όριο άλσους ή δάσους | Φυσικό πρανές |
| Αρχαιολογικός χώρος | Ανάχωμα |

ΚΟΜΝΗΝΩΝ
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
511000
510950
510900
510850
510800
4552300
4552250
4552200
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά ........... ανά έτος
511.2-552.2/1
510.8-552.2/1
510.4-552.2/1
511.2-551.9/1
510.4-551.9/1
510.0-551.9/1

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4552300
4552250
4552200

511050 511100 511150 511200

0 5 10 20 30 40 50 100 m

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

6/7/2010
Γαληρίδου Π.
Παπαδόπουλος Σ.
Δημητριάδου Α.

## ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4 5 6

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 09/04/2010
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Δ/ντής
Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Ν. Δράμας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ..........
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ..........
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνοδεύει την απόφαση με αριθ. 1412 / 15-7-2010 του Νομάρχη Δράμας

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δράμα 28.02.2010
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχ.κος


θέμα σχεδίου
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

αριθμός σχεδίου
4

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κ/Ξ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ι.ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
511.2-551.9/1
Ο.Τ.29
Α
Ο.Τ.28
Α
511400
511350
511300
511250
511200
4552200
4552150
4552100
4552050
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

511450 511500 511550 511600

4552200
4552150
4552100
4552050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
Εμβαδο Ο.Τ.28 = 5089.973 m2

T1 X=511293.6069 Y=4552224.0228
T2 X=511294.7327 Y=4552157.6462
T3 X=511216.7408 Y=4552157.5308
T4 X=511216.2135 Y=4552222.1616


Εμβαδο Ο.Τ. 29 = 3451.411 m2

T1 X=511353.424 Y=4552225.461
T2 X=511353.716 Y=4552157.747
T3 X=511302.731 Y=4552157.660
T4 X=511301.602 Y=4552224.215

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τριγωνομετρικό σημείο
Σημείο οριζοντιογραφικού ελέγχου
Χωροσταθμική αφετηρία
Σημείο υψομετρικού ελέγχου
Φωτοσταθερό
Ορόσημο
11.4 Υψομετρικό σημείο
X11.4 Χαρακτηριστικό υψόμετρο
Κτίριο
Κτίριο <6mm2
Υπόγειο κτίσμα
Κτίριο υπό κατασκευή
Ερείπιο
Αρχαίο μνημείο
Πυλώνας ΔΕΗ
Ιστός κεραίας
Όριο άλσους ή δάσους
Αρχαιολογικός χώρος

Αλλαγή χρήσης γης
Γραμμή γενικού συμβολισμού
Δρόμος
Αγροτικός δρόμος
Μονοπάτι
Άξονας σιδηροδρομικής γραμμής
Γέφυρα - άνω διάβαση
Γέφυρα - κάτω διάβαση
Στόμιο σήραγγας
Επιφανειακός αγωγός
Ποτάμι
Ρέμα
Τεχνητό αρδευτικό αυλάκι
Ακτή θάλασσας, λίμνης ή λιμνοθάλασσας
Έλος
Τεχνητό πρανές
Φυσικό πρανές
Ανάχωμα


511400
511350
511300
511250
511200
4552000
4551950
4551900
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
510.0-551.9/1
510.4-551.9/1
510.4-552.2/1
510.8-552.2/1
511.2-552.2/1
511.2-551.9/1

4552000
4551950
4551900

511450 511500 511550 511600

0 5 10 20 30 40 50 100 m

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

6/7/2010
Γουλτίδου Π.
Παπαδόπουλος
Δημητριάδης

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4 5 6

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 09/04/2010
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Δ/ντής
Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Ν. Δράμας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δράμα 28.02.2010
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχ.κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ .........
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνοδεύει την απόφαση με αριθ. 1449/15-7-2010 του Νομάρχη Δράμας


θέμα σχεδίου
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

αριθμός σχεδίου
5

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κ/Ξ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ι.ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ




**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

511450 511500 511550 511600

4552500
4552450
4552400
4552350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Εμβαδο Ο.Τ.28 = 5089.973 m2

T1 X=511293.6069 Y=4552224.0228
T2 X=511294.7327 Y=4552157.6462
T3 X=511216.7408 Y=4552157.5308
T4 X=511216.2135 Y=4552222.1616

Εμβαδο Ο.Τ. 29 = 3451.411 m2

T1 X=511353.424 Y=4552225.461
T2 X=511353.716 Y=4552157.747
T3 X=511302.731 Y=4552157.660
T4 X=511301.602 Y=4552224.215

Εμβαδο Ο.Τ.30= 5065.161 m2

T1 X=511216.150 Y=4552230.160
T2 X=511293.471 Y=4552232.020
T3 X=511292.330 Y=4552299.839
T4 X=511215.626 Y=4552293.803

Εμβαδο Ο.Τ.31 = 3572.371 m2

T1 X=511353.390 Y=4552233.460
T2 X=511353.095 Y=4552301.829
T3 X=511300.312 Y=4552300.278
T4 X=511301.467 Y=4552232.212

Εμβαδο Ο.Τ.32 = 6272.259 m2

T1 X=511292.273 Y=4552307.857
T2 X=511215.562 Y=4552301.820
T3 X=511214.970 Y=4552368.472
T4 X=511293.698 Y=4552403.161
T5 X=511292.538 Y=4552343.559

Εμβαδο Ο.Τ.33 = 5644.04 m2

T1 X=511300.537 Y=4552343.452
T2 X=511301.769 Y=4552406.717
T3 X=511352.547 Y=4552429.094
T4 X=511353.061 Y=4552309.829
T5 X=511300.271 Y=4552308.278

Εμβαδο Ο.Τ.34= 4060.187 m2


T1 X=511294.704 Y=4552446.545
T2 X=511294.150 Y=4552418.658
T3 X=511214.832 Y=4552383.709
T4 X=511214.180 Y=4552457.028
T5 X=511217.600 Y=4552456.961

Εμβαδο Ο.Τ.43 = 466.897 m2

T1 X=511302.220 Y=4552422.214
T2 X=511302.682 Y=4552445.470
T3 X=511342.727 Y=4552440.062

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τριγωνομετρικό σημείο
Σημείο οριζοντιογραφικού ελέγχου
Χωροσταθμική αφετηρία
Σημείο υψομετρικού ελέγχου
Φωτοσταθερό
Ορόσημο
11.4 Υψομετρικό σημείο
X11.4 Χαρακτηριστικό υψόμετρο
Αλλαγή χρήσης γης
Γραμμή γενικού συμβολισμού
Δρόμος
Αγροτικός δρόμος
Μονοπάτι
Άξονας σιδηροδρομικής γραμμής
Γέφυρα - άνω διάβαση
Γέφυρα - κάτω διάβαση


Ο.Τ.31
Α
Ο.Τ.29
Ο.Τ.30
Α
Ο.Τ.28
Ο.Τ.32
Α
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
511400
511350
511300
511250
511200
4552300
4551250
4551200

4552300
4551250
4551200
511450
511500
511550
511600

0 5 10 20 30 40 50 100 m

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

| | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικό υψόμετρο | Γέφυρα - κάτω διάβαση |
| Κτίριο | Στόμιο σήραγγας |
| Κτίριο <6mm² | Επιφανειακός αγωγός |
| Υπόγειο κτίσμα | Ποτάμι |
| Κτίριο υπό κατασκευή | Ρέμα |
| Ερείπιο | Τεχνητό αρδευτικό αυλάκι |
| Αρχαίο μνημείο | Ακτή θάλασσας, λίμνης ή λιμνοθάλασσας |
| Πυλώνας ΔΕΗ | Έλος |
| Ιστός κεραίας | Τεχνητό πρανές |
| Όριο άλσους ή δάσους | Φυσικό πρανές |
| Αρχαιολογικός χώρος | Ανάχωμα |

6/7/2010
Γοτζίδου Π.
Παπαδόπουλος
Δημητριάδης

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4 5 6

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 09/04/2010
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αναπληρωτής
Ο Δ/ντής
Δ/νσης Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος
Ν. Δράμας
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δράμα 28.02.2010
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχ.κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΠΕ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνοδεύει την απόφαση
με αριθ. 1409/15-7-2010
του Νομάρχη Δράμας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

θέμα σχεδίου
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

αριθμός σχεδίου
6

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κ/Ξ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ι.ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ

Αριθμ. ΚΟ/2122/29-6-2010 (3)

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ολικής άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, στο Ο.Τ. 258Α.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2882/2-2-2001 (ΦΕΚ 17/Α/6-2-2001).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του Ν.Δ. 797/71 (ΦΕΚ 1/Α/1-1-1971).

4. Το άρθρο 17 του Συντάγματος.

5. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως Καστοριάς που εγκρίθηκε με το Δ. 25-8-1976 (ΦΕΚ 243/Δ/25-8-1976) όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την ΚΟ/371/20-2004 (ΦΕΚ 357/Δ/30-4-2004) Απόφαση Νομάρχη Καστοριάς.

6. Την υπ' αριθμ. 1/2007 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στο Ο.Τ. 258Α.

7. Την υπ'αριθμ. ΚΟ/689/5-10-2007 κυρωτική απόφαση Νομάρχη Καστοριάς της ως άνω πράξης.

8. Την υπ' αριθμ. 126/2008 (αριθμ. Κατάθεσης 36/26-11-2007) Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή αποζημίωσης των ως άνω απαλλοτριωμένων ακινήτων.

9. Την με αριθμό ΚΟ/2122/29-06-2010 αίτηση των Κράτσιου Σπυρίδωνα, Κράτσιου Αναστασίου, Κράτσιου Γεωργίου, Κράτσιου Κωνσταντίνου.

10. Την με αριθμό 6491/16-6-2010 βεβαίωση του Δήμου Καστοριάς ότι σχετικά με την αρ. 1/2007 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού δεν κατεβλήθη αποζημίωση στους φαινόμενους δικαιούχους.

11. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση δεν συντελέστηκε μέσα στο από νόμο οριζόμενο χρονικό διάστημα (ενάμιση έτος), βεβαιώνουμε:

Την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με τις (5) και (6) σχετικές, της οικοπεδικής έκτασης που περιλαμβάνεται στα όρια της 1/2007 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού, η οποία συντάχθηκε από τον Δήμο Καστοριάς και Θεωρήθηκε από τη Δ/νση Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ν.Α. Καστοριάς και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. $258^{A}$, στην πόλη της Καστοριάς Δήμου Καστοριάς, όπως αυτή φαίνεται στο κτηματολογικό διάγραμμα και αναφέρεται στο λεκτικό της πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καστοριά, 9 Ιουλίου 2010

Ο Νομάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ

ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

...ΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΠΡΑΞΗ 3/1984

258Α

Κ.Χ.–ΠΡΑΣΙΝΟ

Επυρ.=523,50τ.μ.

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%



**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr